

## 整体性急诊急救护理对危重症患者的影响

汤兴莉

贵州医科大学附属医院 贵州贵阳

**【摘要】目的** 本文考察整体性急诊急救护理对危重症患者的影响价值，旨在推进此领域研究的发展进程，更好地促进急诊急救护理工作质量的提升，为广大危重症患者生命健康保驾护航。**方法** 实验展开形式为对照模式，收集2022年12月至2023年12月间急诊科接收的危重症患者作为研究依据，抽取人数100例，遵循奇偶分组方式进行小组划分，每组安排(n=50)，其中实施常规护理方案的小组定义为参照组，划入人数(n=50)；实施整体性急诊急救护理方案的小组定义为研究组，划入人数(n=50)；随之展开数据收集，资料统计，效果比对。比对范围涉及：抢救时间、抢救成功率、护理满意度。**结果** 方案不同，收获效果也截然不同，研究组采纳方案更具可实施性和优异性，患者在各项指标数值的体现上均显优另一组，形成明显优劣差异，P值达小于0.05标准，值得探讨。**结论** 通过针对两组患者开展不同形式的干预策略后发现，整体性急诊急救护理服务对危重症患者临床影响意义更加重大，一方面能有效缩短抢救时间，提高抢救成功率，另一方面可极大促进护患关系和谐，提升患者满意度，其应用价值显著，推广意义深远，值得肯定与采纳。

**【关键词】** 整体性；急诊急救护理；危重症患者；影响

**【收稿日期】** 2024年4月10日

**【出刊日期】** 2024年5月25日

**【DOI】** 10.12208/j.jacn.20240204

### Influence of holistic emergency nursing on critically ill patients

Xingli Tang

Affiliated Hospital of Guizhou Medical University, Guiyang, Guizhou

**【Abstract】 Objective** To investigate the impact value of holistic emergency nursing on critically ill patients, in order to promote the development of research in this field, better promote the quality of emergency nursing work, and escort the life and health of critically ill patients. **Methods** The experiment was carried out in a control mode, and a total of 100 critically ill patients admitted to the emergency department from December 2022 to December 2023 were collected as the basis of the study. Each group was divided according to the odd-even grouping method (n=50), and the group implementing the routine nursing plan was defined as the reference group and included in the number (n=50). The group implementing the holistic emergency care program was defined as the study group, with the number of participants (n=50); Then the data collection, data statistics, effect comparison. The scope of comparison involved: rescue time, rescue success rate, nursing satisfaction. **Results** With different schemes, the harvest effect is completely different. The scheme adopted by the study group is more implementable and excellent, and the patients are better than the other group in the reflection of each index value, forming a significant difference between good and bad, and the P-value is less than 0.05 standard, which is worth exploring. **Conclusion** After carrying out different forms of intervention strategies for the two groups of patients, it was found that the overall emergency nursing service had a more significant clinical impact on critically ill patients. On the one hand, it could effectively shorten the rescue time and improve the success rate of rescue; on the other hand, it could greatly promote the harmonious relationship between nurses and patients and enhance patient satisfaction. Its application value was significant and its promotion significance was far-reaching, and it was worthy of recognition and adoption.

**【Keywords】** Integrity; Emergency care; Critically ill patients; Influence

急诊科:是急危重症患者收治入院必经的环节,也是医疗卫生机构开展紧急救治单位。由于就诊于急诊科的患者普遍具有病情复杂、病种多样、致残率和致死率高的特点,使其成为了医患/护患纠纷频发的科室之一。急诊科:具备齐全的医疗设备,经验丰富的医护人员,可在短时间内迅速诊断和治疗各种急性疾病和创伤,且可提供24小时不间断的医疗服务<sup>[1]</sup>。可见,该科室对于医院和患者的重要意义,其护理服务质量的好坏,护理章程的完善与否,直接关系到患者<sup>[2]</sup>的生命健康。故,需在临床抢救过程中,争分夺秒、全力以赴,方可为患者争取更多的抢救时间,若临床抢救期间出现纰漏,将错过最佳抢救时机,影响抢救效果,危及患者生命安全<sup>[3]</sup>。

鉴于此因,本文拟定《整体性急诊急救护理对危重症患者的影响》为研究主题,针对100例急诊接收的危重症患者展开分析考察,期待能将所研究理论应用至实践中去,为临床提供有效参考建议,详细内容汇报如下。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

实验展开形式为对照模式,收集2022年12月至2023年12月间急诊科接收的危重症患者作为研究依据,抽取人数100例,遵循奇偶分组方式进行小组划分,每组安排(n=50);期间对患者基础资料的分类与归纳均引用相关软件予以处理,未见差异性(P>0.05);资料细化:参照组:男性女性患者占比数值为:28例、22例,年龄跨度范围:21--78岁,中位年龄处于(49.23±4.19)岁;研究组:男性女性患者占比数值为:29例、21例,年龄跨度范围:22--80岁,中位年龄处于(50.14±3.67)岁。纳排标准:资料齐全者纳入;对研究相关方案及流程知情同意,且签署知情同意书者纳入;存在精神疾病者排除;存在肝肾功能障碍性疾病者排除;合并存在血液疾病者排除;患有恶性肿瘤疾病者排除。

### 1.2 护理方法

1.2.1 参照组:为本组患者提供常规干预策略,具体内容包含:(1)接收到患者后,护理人员需结合患者病情状况进行分诊处理;(2)仔细、认真地观察患者症状表现,给予初步评估;(3)协助医师开展抢救,完成生命体征监测、吸氧、抽血化验等;(4)急救处理完成后,立即将患者平稳送至专业科室进行深入治疗。

1.2.2 研究组:为本组患者提供整体化护理服务,具体内容包含:

(1)院前急救:急救人员到达现场后,第一时间开展急救,并将患者病情状况进行及时汇报,运送医院过程中,护理人员需对患者详细资料进行充分了解,同时通知急诊室做好相应急救准备<sup>[4]</sup>。

(2)急诊室准备:科室人员需根据现场急救人员汇报情况,立即做好急救用品准备、药物及设备准备。待患者到院就诊后,需按照其临床表现进行分级,生命体征不稳定,存在严重中度、心率失常、休克及大出血症状,可判定为I级(危急);病情状况不稳定,潜在危险性较大,严重性创伤,属外科急腹症或心肌梗死等,可判定为2级(危重),需结合分级结果进行急救准备,并实施<sup>[5-6]</sup>。

(3)急救护理:给予患者吸氧处理,保持患者呼吸道畅通,快速为其建立静脉通道,及时执行患者医嘱,对其生命体征变化实行密切监测,并予以记录,一旦有异常表现,第一时间告知医师进行处理。整个急救过程中,需掌握无菌操作原则,预防交叉感染发生<sup>[7]</sup>。

(3)全程陪同护理:在开展各项检查前,护理人员需通过电话形式联系相应科室,在其做好相关准备后,平稳将患者送去检查,整个急救处理环节,护理人员需将所有抢救药物、药品准备齐全,便于及时提供给患者;在将患者送至病房后,应与病房护理人员做好交接工作,确认无误后,签字确认限定职责<sup>[8]</sup>。

### 1.3 观察指标

分析观察两组在抢救时间、抢救成功率、护理满意度方面的差异表现。

### 1.4 统计学方法

SPSS26.0系统实行专业分析,当中计量数据计均值±标准差,两组差别比照运用t、 $\chi^2$ 检测,计数数据运用百分率(%)代替,若两组对照结果表明P<0.05,则说明实验价值显现。

## 2 结果

借助图表数据发现,不同方案策略均对患者影响作用积极,但研究组所获效果更加显著(P<0.05),见表1:

## 3 讨论

在这个日新月异的世界里,科技的更新迭代为我们的生活带来了巨大的变化,社会经济的快速发展,让人类文明发展到另一个新的层面,医疗技术的创新和完善,让各类疾病均可通过先进手段得以有效控制和解决<sup>[9]</sup>。为此,本文通过对照形式,针对整体化急诊急救护理方案在急诊危重症患者中的应用价值展开了深入探究比对,结局所得明确,

表 1 两组患者总体护理效果比较 ( $\bar{x} \pm s$ )

组别	抢救时间、心脏复苏时间、抢救成功率			患者对急诊工作满意度				
	急诊急救时间	心脏复苏时间	抢救成功率	护理态度	护理技术	科室环境	转运处理	总分
参照组 n=50	49.6±15.5	7.91±5.32	36 (72.00)	12.4±2.2	13.2±2.4	12.6±2.3	13.1±2.7	50.8±9.3
研究组 n=50	31.2±11.3	3.02±2.01	48 (96.00)	21.4±2.3	22.5±2.2	23.2±1.8	22.9±2.1	89.7±8.3

相比于常规护理服务，整体化急诊急救护理所获效果更加显著，研究组患者在各项指标评分、抢救成功率、护理满意度方面体现，均显优于另一组 ( $P < 0.05$ )。究其原因：整体化急诊急救护理是一种先进的干预策略，贯穿于临床整个急救工作中，可从根本上实现急救工作、护理流程的标准化，有效地避免了工作失误，从院前、院内、分诊、急救到最后的全程陪护，均充分体现了整体化护理服务的全面性、缜密性、规范性，成功为患者赢得了更多的抢救时间，为患者生命安全赢得了充分保障，其应用和推广价值巨大，值得肯定<sup>[10-14]</sup>。

参考文献

[1] 谭秀清,梁乐欣.整体性急诊急救护理对急诊危重症患者抢救效果的影响分析[J].第三届全国康复与临床药学学术交流会议论文集(一)南京康复医学会:820-824.

[2] 蒋芬萍.整体性急诊急救护理对急诊危重症患者的实际临床效果及对缩短急救时间的作用分析[J].中国社区医师. 2021,37(12)查看该刊数据库收录来源:122-123.

[3] 宋春丽.整体性急诊急救护理对急诊危重症患者抢救效果的影响[J].当代护士(中旬刊). 2021,28(03)查看该刊数据库收录来源:93-94.

[4] 李晓梅,张妍.规范化护理对急危重症患者转运安全率的影响分析[J].第六届全国康复与临床药学学术交流会议论文集(一)南京康复医学会:667-673.

[5] 薄羚.整体性急诊急救护理在危重症患者的应用效果研究[J].第二届全国医药研究论坛论文集(三)榆林市医学会:616-620.

[6] 郭茹芳,龙嘉雯,尚晨阳.在急诊危重症患者中落实整体性急诊急救护理的效果观察[J].中国冶金工业医学杂志.

2023,40(03)查看该刊数据库收录来源:358-359.

[7] 郭瑞,张苗,闫亚慧.整体性急诊急救护理提升急诊危重症患者救治价值的价值[J].临床医学研究与实践. 2022, 7(24)查看该刊数据库收录来源:172-174.

[8] 付月.危重症患者整体性急诊急救护理效果观察[J].黑龙江科学. 2021,12(04)查看该刊数据库收录来源:84-85.

[9] 杨柳.探究急诊危重症患者进行整体性急诊急救护理的效果[J].家庭生活指南. 2021(02)查看该刊数据库收录来源:77-78.

[10] 王龙娇,屈小静.急诊危重症患者实施整体性急诊急救护理的临床价值[J].山西医药杂志. 2020,49(17)查看该刊数据库收录来源:2400-2401.

[11] 郭茹芳,龙嘉雯,尚晨阳.在急诊危重症患者中落实整体性急诊急救护理的效果观察[J].中国冶金工业医学杂志, 2023, 40(3):358-359.

[12] 唐秋菊.整体性急诊急救护理在危重症患者的应用效果分析[J].中文科技期刊数据库(全文版)医药卫生, 2024(003):000.

[13] 杜琅莉.整体性急诊急救护理应用于急诊危重症患者中的效果分析[J].中文科技期刊数据库(全文版)医药卫生, 2023.

[14] 何沙沙.标准化急救护理模式在急诊危重症患者抢救中的应用效果[J]. 2022(1).

版权声明：©2024 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

