

## 床边责任制护理在心血管内科中的应用

范佳芸

云南省第二人民医院心血管病中心内科 云南昆明

**【摘要】目的** 对心血管内科护理中床边责任制护理的应用价值进行研究,以期能够为心血管内科护理人员开展工作提供一些参考。**方法** 本次实验共计选择2018年2月-2020年2月期间心血管内科患者146例,通过掷骰子的方法将所选患者分为甲组及乙组,两组患者人数保持一致。护理人员在实验过程中通过一般护理手段对甲组患者进行护理,通过床边责任制护理对乙组患者进行护理,对两组患者不良事件出现情况、护理满意情况及住院时长进行记录和分析。**结果** 在不良事件出现情况方面,乙组患者远远少于甲组患者,甲组共计出现8例不良事件,不良事件出现几率为10.96%,乙组共计出现2例不良事件,不良事件出现几率为2.74%,不良事件出现几率方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义( $p < 0.05$ );在护理满意度方面,与甲组患者相比,乙组较高,甲组患者护理满意度为80.82%,乙组患者护理满意度为95.89%,护理满意度方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义( $p < 0.05$ );在住院时长方面,甲组患者明显长于乙组患者,甲组患者住院时长为( $6.3 \pm 2.1$ )天,乙组患者住院时长为( $11.6 \pm 2.4$ )天,住院时长方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义( $p < 0.05$ )。**结论** 在心血管内科护理中床边责任制护理有着较高的应用价值,其能够在一定程度上减少不良事件的出现,提高患者护理满意度,缩短患者住院时长。

**【关键词】** 心血管内科; 一般护理; 床边责任制护理; 住院时长

### Application of bedside responsibility system nursing in cardiovascular medicine

Jiayun Fan

Department of Internal Medicine, Cardiovascular Center, Second People's Hospital of Yunnan Province Kunming, Yunnan

**【Abstract】 Objective:** To study the application value of bedside responsibility nursing in cardiovascular internal medicine nursing, so as to provide some reference for cardiovascular nursing staff to carry out their work. **Methods:** In this experiment, a total of 146 patients with cardiovascular medicine were selected from February 2018 to February 2020. The selected patients were divided into Group A and Group B by rolling the dice. The number of patients in the two groups remained the same. During the experiment, the nurses took care of the patients in Group A through general nursing methods, and took care of the patients in Group B through bedside responsibility system nursing, and recorded and analyzed the occurrence of adverse events, nursing satisfaction and the length of hospitalization of the patients in both groups. **Results:** In terms of the occurrence of adverse events, the patients in group B were far less than those in group A. A total of 8 adverse events occurred in group A, the probability of adverse events was 10.96%, and a total of 2 adverse events occurred in group B, the probability of adverse events was 2.74%, showing a large difference in the probability of adverse events, the data showed statistical significance ( $p < 0.05$ ); in terms of nursing satisfaction, compared with patients in group A, group B was higher, and patients in group A were satisfied with nursing 80.82%, the satisfaction of nursing in group B patients was 95.89%, the nursing satisfaction showed a big difference, the data showed statistical significance ( $p < 0.05$ ); in terms of length of hospitalization, patients in group A were significantly longer than patients in group B, The length of stay in the group A was ( $6.3 \pm 2.1$ ) days, and the length of stay in the group B was ( $11.6 \pm 2.4$ ) days. The length of hospitalization showed a large difference, and the data showed statistical significance ( $p < 0.05$ ). **Conclusion:**

The bedside responsibility system nursing has high application value in cardiovascular internal medicine nursing. It can reduce the occurrence of adverse events to a certain extent, improve the patient's nursing satisfaction, and shorten the patient's length of hospitalization.

**【Keywords】** Cardiovascular Medicine; General Nursing; Bedside Responsibility System Nursing; Length Of Hospitalization

近几年,我国民众生活习惯及饮食结构发生了较大的变化,而且老年人口占总人口的比重不断增大,这种情况下,心血管内科患者人数呈现出逐年递增的趋势,在一定程度上加大了医疗系统的压力,护理人员面临着新的挑战。一般护理在过去心血管内科患者护理中应用较为广泛,但是护理工作开展情况并不理想,护理工作质量得不到必要的保障,不利于患者的康复。因此,对心血管内科护理中床边责任制护理的应用价值进行研究有着较强的现实意义。本次实验共计选择2018年2月-2020年2月期间心血管内科患者146例,通过一般护理及床边责任制护理对两组患者进行护理,现报道如下。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

本次实验共计选择2018年2月-2020年2月期间心血管内科患者146例,通过掷骰子的方法将所选患者分为甲组及乙组,两组患者人数保持一致。甲组所选73例患者中男性患者人数共有41例,较女性患者人数多9例,患者年龄最小为27岁,年龄最大为62岁,平均年龄为 $(39.5 \pm 2.5)$ 岁,乙组所选73例患者中男性患者人数为42例,较女性患者人数多11例,患者年龄最小为27岁,年龄最大为65岁,均值为 $(39.8 \pm 2.7)$ 岁,两组患者性别比例及年龄方面差异基本可以忽略不计,数据并没有表现出统计学意义( $p > 0.05$ )。纳入标准:患者均为心血管内科患者;本院伦理委员会同意开展本次实验;患者及其亲属完全掌握且自愿参与到本次实验中来。排除标准:患者患有其他可能影响实验结果的疾病<sup>[1]</sup>。

### 1.2 方法

护理人员在实验过程中通过一般护理手段对甲组患者进行护理,通过床边责任制护理对乙组患者进行护理。护理人员在甲组患者病情进行充分分析的基础上采取一般护理手段,以期能够减轻患者的痛苦,提高患者的生活质量。在乙组患者进行护理时医院应注意对护理人员的职责进行明确的划

分,安排专人在患者病床边进行护理,并对病床护理交接制度进行完善,以确保床边责任制护理能够发挥出自身应有的作用<sup>[2]</sup>。在床边责任制护理工作中,护理人员应明确自身的职责,严格按照既定规则制度对患者进行护理,并密切监测患者的各项生理指标及临床表现,确保能够及时发现和解决护理过程中出现的问题,保证患者的生命安全<sup>[3]</sup>。而且护理人员在床边责任制护理工作中应注意对患者的饮食及活动进行规范,禁止患者食用辛辣油腻食物,保证患者能够得到适当的活动和足够的休息,以此加快患者的康复。此外,床边责任制护理工作中护理人员应注意对探视人员进行管理,并严格控制病房温湿度、光照及通风,以此为患者提供较为舒适的环境<sup>[4]</sup>。

### 1.3 判断标准

对两组患者不良事件出现情况、护理满意情况及住院时长进行记录和分析。

### 1.4 统计学处理

在SPSS22.0统计学软件下,计量资料及计数资料分别为 $(\bar{x} \pm s)$ 及 $(n)$ ,检验分别通过 $t$ 及 $\chi^2$ , $P < 0.05$ 意味着数据呈现统计学意义<sup>[5]</sup>。

## 2 结果

### 2.1 两组患者不良事件出现情况

在不良事件出现情况方面,乙组患者远远少于甲组患者,甲组共计出现8例不良事件,不良事件出现几率为10.96%,乙组共计出现2例不良事件,不良事件出现几率为2.74%,不良事件出现几率方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义( $p < 0.05$ )。

### 2.2 两组患者护理满意情况

在护理满意度方面,与甲组患者相比,乙组较高,甲组患者护理满意度为80.82%,乙组患者护理满意度为95.89%,护理满意度方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义( $p < 0.05$ ),具体内容见表1。

### 2.3 两组患者住院时长

在住院时长方面,甲组患者明显长于乙组患者,甲组患者住院时长为 $(6.3 \pm 2.1)$ 天,乙组患者住院

时长为(11.6±2.4)天,住院时长方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义( $p<0.05$ )。

表1 两组患者护理满意情况

组别	人数 (n)	十分满意 (n)	比较满意 (n)	不满意 (n)	护理满意度 (%)
甲组	73	18	41	14	80.82
乙组	73	31	39	3	95.89
X <sup>2</sup> 值	-	-	-	-	12.934
P值	-	-	-	-	$p<0.05$

### 3 讨论

近几年,心血管内科疾病在临床上有着较高的出现几率,对民众的健康造成了较大的威胁,也在一定程度上加大了医疗系统的压力。相比一般护理,床边责任制护理有着较为显著的优势,其要求护理人员在患者病房旁对患者进行护理,能够促进患者与护理人员之间的交流,提高护理工作的质量,进而加快患者的康复。本次实验共计选择2018年2月-2020年2月期间心血管内科患者146例,意在心血管内科护理中床边责任制护理的应用价值进行研究,以期能够为心血管内科护理人员开展工作提供一些参考<sup>[6]</sup>。护理人员在实验过程中通过一般护理手段对甲组患者进行护理,通过床边责任制护理对乙组患者进行护理,研究结果显示,在不良事件出现情况方面,乙组患者远远少于甲组患者,甲组共计出现8例不良事件,不良事件出现几率为10.96%,乙组共计出现2例不良事件,不良事件出现几率为2.74%,不良事件出现几率方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义( $p<0.05$ );在护理满意度方面,与甲组患者相比,乙组较高,甲组患者护理满意度为80.82%,乙组患者护理满意度为95.89%,护理满意度方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义( $p<0.05$ );在住院时长方面,甲组患者明显长于乙组患者,甲组患者住院时长为(6.3±2.1)天,乙组患者住院时长为(11.6±2.4)天,住院时长方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义( $p<0.05$ )。由

此可以得出,在心血管内科护理中床边责任制护理有着较高的应用价值<sup>[7]</sup>。

本次实验表明,床边责任制护理在减少心血管内科患者不良事件的出现、提高患者护理满意度及缩短患者住院时长方面作用较为显著,护理人员在实际工作中应对床边责任制护理给予高度的关注,并积极进行推广和应用,以此促进患者的早日康复。

### 参考文献

- [1] 梅记华. 心血管内科护理中床边责任护理的应用效果观察[J]. 河南医学研究,2017,26(22):4216-4217.
- [2] 蔡娟. 床边责任制护理在心血管内科中的应用及对睡眠质量的影响[J]. 世界睡眠医学杂志,2018,5(06):715-716.
- [3] 张艳芳. 床边责任模式护理在老年心血管内科护理中的应用价值[J]. 社区医学杂志,2015,13(24):19-21.
- [4] 邵景香. 评价责任制整体护理在心血管内科中的应用价值[J]. 中国继续医学教育,2016,8(23):263-264.
- [5] 陈文莉,张黎. 床边责任制护理对心血管疾病患者的应用[J]. 生物技术世界,2015(06):107.
- [6] 罗菲菲,李小珍. 床边责任制护理在冠心病患者行PCI术的应用[J]. 当代医学,2016,22(36):120-122.
- [7] 冯净莉. 心血管内科应用责任制整体护理的评价分析[J]. 中西医结合心血管病电子杂志,2016,4(28):136-137.

收稿日期: 2020年7月7日

出刊日期: 2020年8月10日

引用本文: 范佳芸,床边责任制护理在心血管内科中的应用[J]. 当代护理,2020,1(2):77-79.

DOI: 10.12208/j.cn.20200026

检索信息: 中国知网、万方数据、Google Scholar

版权声明: ©2020 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS