

## 细节管理在小儿安全护理中的运用

李君, 王苏琳\*

云南省第一人民医院昆明理工大学附属医院儿科 云南昆明

**【摘要】** 目的 对小儿安全护理中细节管理的运用效果进行研究。方法 本次实验时间为2019年2月-2020年2月, 实验对象为本院儿科患者, 实验人数共计66例, 通过抛硬币的方法将所选患儿分为甲组及乙组, 两组患儿人数一致。护理人员在实验过程中通过基础护理管理对甲组患儿进行护理, 通过细节管理对乙组患儿进行护理, 统计和记录两组患儿生活质量评分、不良事件出现情况及患儿亲属满意情况。结果 在生活质量评分方面, 乙组患儿远远高于甲组患儿, 甲组患儿生活质量评分为(72.8±5.4)分, 乙组患儿生活质量评分为(93.5±5.8)分, 生活质量评分方面表现出较大差异, 数据呈现统计学意义( $p < 0.05$ ); 在不良事件出现情况方面, 乙组明显少于甲组, 甲组不良事件出现几率为15.15%, 乙组不良事件出现几率为3.03%, 不良事件出现几率方面表现出较大差异, 数据呈现统计学意义( $p < 0.05$ ); 在患儿亲属满意情况方面, 乙组远远高于甲组, 甲组患儿亲属护理满意度为69.70%, 乙组患儿亲属护理满意度为93.94%, 患儿亲属护理满意度方面表现出较大差异, 数据呈现统计学意义( $p < 0.05$ )。结论 在小儿安全护理中细节管理有着较好的效果, 其能够在一定程度上提高患儿生活质量评分, 减少不良事件的出现, 促进患儿亲属护理满意度的提升, 具有较高的临床应用价值。

**【关键词】** 小儿安全护理; 基础护理; 细节护理; 生活质量评分

### Application of detail management in children's safety nursing

Jun Li, Sulin Wang\*

Department of Pediatrics, Affiliated Hospital of Kunming University of Science and Technology,  
First People's Hospital of Yunnan Province Kunming, Yunnan

**【Abstract】 Objective:** To study the effect of detail management in children's safety nursing. **Methods:** This experiment was conducted from February 2019 to February 2020. The subject of the experiment was a pediatric patient in our hospital, with a total of 66 patients. The selected children were divided into group A and group B by tossing. The number of children in the group was the same. During the experiment, the nursing staff cared for the children in Group A through basic nursing management, and cared for the children in Group B through detailed management. Statistics and records of the quality of life scores of the two groups of children, the occurrence of adverse events and the satisfaction of the relatives of the children. **Results:** In terms of quality of life scores, the children in group B were much higher than those in group A. The quality of life scores in group A were (72.8 ± 5.4) points, and the quality of life scores in group B were (93.5 ± 5.8) points. The quality of life score showed a large difference, the data showed statistical significance ( $p < 0.05$ ); in terms of the occurrence of adverse events, group B was significantly less than group A, the incidence of adverse events in group A was 15.15%, group B was bad. The probability of occurrence of the event was 3.03%, and there was a large difference in the probability of occurrence of adverse events. The data showed statistical significance ( $p < 0.05$ ); in terms of the satisfaction of the relatives of the children, group B was much higher than group A, and the relative nursing satisfaction of the children in group A was 69.70%, while the group B was 93.94%. The relative nursing satisfaction of the children showed significant differences, and the data showed statistical significance ( $p < 0.05$ ). **Conclusion:** Detail management has a good

\*通讯作者: 王苏琳

effect in child safety care. It can improve the quality of life scores of children to a certain extent, reduce the occurrence of adverse events, and promote the improvement of nursing satisfaction of relatives of children. It has a high clinical application value.

**【Keywords】** Pediatric Safety Care; Basic Care; Detailed Care; Quality Of Life Score

儿科患者年龄普遍较小, 往往难以及时准确的向护理人员表达自身的感受, 而且患儿抵抗能力较差, 这种情况下, 护理工作的开展难度较大, 护理人员承受着较大的压力, 稍有不慎便有可能导致护患纠纷的出现。现阶段, 护理人员在小儿安全护理中对基础护理管理的应用较多, 也取得了一些成绩, 但是护理工作开展过程中仍旧存在一些问题, 护理工作水平还有较大的提升空间, 仍需进一步改进。因此, 对小儿安全护理中细节管理的运用效果进行研究有着较强的现实意义。本次实验共计选取本院 2019 年 2 月-2020 年 2 月期间就诊的儿科患者共计 66 例进行研究, 分别通过基础护理管理和细节管理对两组患儿进行护理, 现报道如下。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

本次实验时间为 2019 年 2 月-2020 年 2 月, 实验对象为本院儿科患者, 实验人数共计 66 例, 通过抛硬币的方法将所选患儿分为甲组及乙组, 两组患儿人数一致。甲组所选 33 例患儿中男性患儿人数共有 18 例, 较女性患儿人数多 3 例, 患病时间最短为 1 天, 最长为 22 天, 患儿年龄最小为 7 个月, 年龄最大为 11 岁, 平均年龄为  $(5.2 \pm 0.4)$  岁, 乙组所选 33 例患儿中男性患儿人数为 19 例, 较女性患儿人数多 5 例, 患病时间最短为 1 天, 最长为 24 天, 患儿年龄最小为 8 个月, 年龄最大为 12 岁, 均值为  $(5.4 \pm 0.5)$  岁, 两组患儿一般资料方面差异基本可以忽略不计, 数据并没有表现出统计学意义 ( $p > 0.05$ )。纳入标准: 本次实验得到了本院伦理委员会的准可; 患儿及其亲属完全了解且自愿参与本次实验。排除标准: 患儿患有其他可能影响实验结果的疾病<sup>[1]</sup>。

### 1.2 方法

护理人员在实验过程中通过基础护理管理对甲组患儿进行护理, 通过细节管理对乙组患儿进行护理。护理人员应在充分分析患儿病情的基础上对甲组患儿采取基础护理管理, 以减轻患儿的痛苦。护理人员在乙组患者进行护理时应坚持细节护理管

理, 避免对细节的疏漏, 以保证护理工作的质量<sup>[2]</sup>。医院在实际工作中应注意对护理人员进行系统的培训, 鼓励和引导护理人员学习和应用先进的细节护理管理模式, 提高护理人员的安全责任意识和工作能力, 确保护理人员能够满足小儿安全护理工作的需求, 以此保证护理工作的质量。而且护理人员在实际工作中应注意定期对病房进行清洁和消毒, 并注意病房内温湿度、光照及通风的管理, 为患儿提供较为舒适的环境, 以促进患儿的早日康复<sup>[3]</sup>。护理人员在实际工作中还应注意与患儿及其亲属保持良好的沟通, 向患儿及其亲属讲解相关注意事项及知识, 并注意开展针对性的心理疏导, 以此消除患儿的负面情绪, 提高患儿的顺应性, 为护理工作的开展打下良好的基础。此外, 护理人员在实际工作中应注意规范药物的使用, 对药物种类、剂量进行严格的管理, 确保药物使用科学性和合理性, 以此保证护理工作的质量。

### 1.3 判断标准

统计和记录两组患儿生活质量评分、不良事件出现情况及患儿亲属满意情况<sup>[4]</sup>。

### 1.4 统计学处理

在 SPSS22.0 统计学软件下, 计量资料及计数资料分别为  $(\bar{x} \pm s)$  及  $(n)$ , 检验分别通过  $t$  及  $\chi^2$ ,  $P < 0.05$  意味着数据呈现统计学意义<sup>[5]</sup>。

## 2 结果

### 2.1 两组患儿生活质量评分

在生活质量评分方面, 乙组患儿远远高于甲组患儿, 甲组患儿生活质量评分为  $(72.8 \pm 5.4)$  分, 乙组患儿生活质量评分为  $(93.5 \pm 5.8)$  分, 生活质量评分方面表现出较大差异, 数据呈现统计学意义 ( $p < 0.05$ )。

### 2.2 两组患儿不良事件出现情况

在不良事件出现情况方面, 乙组明显少于甲组, 甲组共计出现 5 例不良事件, 不良事件出现几率为 15.15%, 乙组共计出现 1 例不良事件, 不良事件出现几率为 3.03%, 不良事件出现几率方面表现出较大差异, 数据呈现统计学意义 ( $p < 0.05$ )。

### 2.3 两组患儿亲属满意情况

在患儿亲属满意情况方面,乙组远远高于甲组,甲组患儿亲属护理满意度为 69.70%,乙组患儿亲属护理满意度为 93.94%,患儿亲属护理满意度方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义 ( $p<0.05$ )。具体内容见表 1。

表 1 两组患儿亲属护理满意情况

组别	人数 (n)	十分满意 (n)	比较满意 (n)	不满意 (n)	护理满意度 (%)
甲组	33	4	19	10	69.70
乙组	33	15	16	2	93.94
X <sup>2</sup> 值	-	-	-	-	13.927
P 值	-	-	-	-	$p<0.05$

### 3 讨论

相比基础护理管理,细节护理管理在小儿安全护理中有着明显的优势,其要求护理人员在实际工作中充分考虑到各个方面的因素,通过病房管理、健康教育等手段开展护理工作,以期能够避免对细节的梳理,提高护理工作的水平,促进患儿的早日康复。本次实验共计选取本院 2019 年 2 月-2020 年 2 月期间就诊的儿科患者共计 66 例进行研究,护理人员在实验过程中通过基础护理管理对甲组患儿进行护理,通过细节管理对乙组患儿进行护理,意在小儿安全护理中细节管理的运用效果进行研究<sup>[6]</sup>。研究结果显示,在生活质量评分方面,乙组患儿远远高于甲组患儿,甲组患儿生活质量评分为 (72.8±5.4) 分,乙组患儿生活质量评分为 (93.5±5.8) 分,生活质量评分方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义 ( $p<0.05$ );在不良事件出现情况方面,乙组明显少于甲组,甲组共计出现 5 例不良事件,不良事件出现几率为 15.15%,乙组共计出现 1 例不良事件,不良事件出现几率为 3.03%,不良事件出现几率方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义 ( $p<0.05$ );在患儿亲属满意情况方面,乙组远远高于甲组,甲组患儿亲属护理满意度为

69.70%,乙组患儿亲属护理满意度为 93.94%,患儿亲属护理满意度方面表现出较大差异,数据呈现统计学意义 ( $p<0.05$ )。由此可以得出,在小儿安全护理中细节管理有着较好的效果<sup>[7]</sup>。

本次实验表明,细节管理在提高患儿生活质量评分、减少不良事件的出现及促进患儿亲属护理满意度的提升方面作用十分突出,护理人员应对细节护理管理给予足够的重视,并在实际工作中加以应用。

### 参考文献

- [1] 王儒芬. 细节管理联合常规护理在小儿肺炎中的效果分析[J]. 湖北科技学院学报(医学版),2019,33(02):168-170.
- [2] 何芸. 细节管理联合常规护理在小儿肺炎中的护理效果[J]. 心理月刊,2019,14(09):95.
- [3] 石莉平. 细节管理在小儿护理安全管理中的应用效果观察[J]. 中外女性健康研究,2019(10):62+97.
- [4] 陈庆桃. 细节护理管理对在肺炎患儿护理中的效果观察[J]. 现代诊断与治疗,2019,30(12):2156-2158.
- [5] 唐静. 细节管理在小儿护理安全管理中的应用效果观察[J]. 中国卫生产业,2018,15(01):76-77.
- [6] 宋歌. 细节管理联合常规护理在小儿肺炎护理中的效果[J]. 河南医学研究,2018,27(14):2641-2643.
- [7] 苏丹,赵娟. 细节管理结合循证护理在小儿手足口病护理中的应用观察[J]. 中国医药指南,2017,15(20):254.

收稿日期: 2020 年 7 月 10 日

出刊日期: 2020 年 8 月 13 日

引用本文: 李君, 王苏琳, 细节管理在小儿安全护理中的运用[J]. 当代护理, 2020, 1(2): 109-111.

DOI: 10.12208/j.cn.20200036

检索信息: 中国知网、万方数据、Google Scholar

版权声明: ©2020 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS